

5. 現場説明書

工事名 総合研究大学院大学中央監視盤交換工事

総合研究大学院大学 本部 財務課		
課長	課長補佐	専門員 (施設担当)

- 1 工事名 総合研究大学院大学中央監視盤交換工事
- 2 工事場所 神奈川県三浦郡葉山町上山口字間門1560-35
(葉山団地構内).....
- 3 完成期限 平成29年12月1日

4 一般事項

現場説明書の適用方法

- (1) ・印で始まる事項については、○印を付した事項のみ適用する。
- (2) 文中及び表中の各欄に数字・文字・記号等を記入する事項については記入してある事項のみ適用する。
- (3) =印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。
- (4) 国立大学法人総合研究大学院大学は以下「総研大」という。

5 施工に関する事項

(1) 工事用地

~~範囲は別図のとおりとし~~、使用にあたっては「工事用地使用許可願」を監督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。ただし、工事用地の借料は無償とする。

(2) 仮設物の設置等

① 仮設建物等

仮設建物等を設置するときは、「仮設物設置許可願」を監督職員に提出して発注者等の承諾を得ること。

② 障害物の撤去又は移設

障害物の撤去又は移設をするときは、~~別図及び~~監督職員の指示により行うこと。

③ 仮囲い等

仮囲い等を設けるときは、監督職員の指示により行うこと。

④ 監督職員事務所

・設ける (号) 設けない

号	1	2	3	4	5	6
規 模 (㎡)	10内外	20内外	35内外	65内外	100内外	

⑤ 仮設物の維持管理等

仮設物は、施工、監督及び検査に便利かつ安全な材料構造でかつ関係法規に準拠して設置するものとし、常に維持保全に注意すること。

⑥ その他

.....

(3) 工事用電力等

① 工事用電力、電話、給水、排水等は請負者において手続きの上設置し、その費用及び使用料は請負者の負担とする。

② 工事用電力

⊙ 電力会社と協議の上引き込む ・ 構内より分岐できる

③ 工事用電話

⊙ 構外より引き込む

④ 工事用給水

・ 構外より引き込む ⊙ 構内より分岐できる
・ さく井する

~~⑤ 工事用電力、電話、給水の引き込み位置は別図により、排水は別図又は監督職員の指示による。~~

⑥ 工事に際して、学内の上水道、下水道施設を使用するときは「上（下）水道使用願」を監督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。

⑦ その他

.....給水は、構内より分岐できるが料金を総研大に支払うものとする。また使用に際しては監督職員の指示を受けるものとする。.....

(4) 工事写真等

① 工事写真等

工事写真等は、文部科学省が定めた「工事記録写真撮影要領」により撮影し、次表のものを提出すること。

区 分	大 き さ	種 類	組
現況写真	サービス判	カ ラ ー	1
工事写真	サービス判	カ ラ ー	1
しゅん功写真	サービス判	カ ラ ー	1

※ しゅん功写真はファイルし、表紙に工事名称、工期を記入し、撮影方向等を明示した配置図、平面図を添付すること。

~~② 完成建物等概要図書~~

完成建物等概要図書は、文部科学省が定めた「完成建物等概要図書作成要領」により作成し、原図を提出すること。

③ その他

.....設計図面製本 A.1版 2部.....

~~(5) その他~~

鍵は、各組（1組は同一鍵3本）マスター鍵3本毎に鍵札（アクリル製）を付け、キープラン及び鍵リストを添えて鍵箱（鍵掛付き）に納めて提出すること。

6 契約に関する事項

(1) 工事請負契約基準の運用

① 基準第3の規定による、

工事費内訳明細書

- 提出する。
- ・ 提出しない。
「訓令の運用記のIの2の(2)による。」

工程表

- 提出する。
- ・ 提出しない。
「訓令の運用記のIの2の(2)による。」

- ② 基準第25第1項の規定により請求する場合は、発注者又は請負者から請求のあった日から起算して、残工事の工期が2月以上ある場合とする。
- ③ 基準第25第2項の残工事代金額を算出する根拠となる残工事量を確認する場合において、工事の工程が請負者の責により遅延していると認められる場合は遅延していると認められる工事量を残工事量に含めないものとする。
- ④ 基準第29第4項にいう「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。
- ⑤ 天災、その他不可抗力による1回の損害合計額が前項にいう請負代金額の1000分の5の額（この額が20万円を越えるときは20万円）に満たないものは損害合計額とみなさないものとする。

(2) 契約の保証について

落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、次の①から⑧のいずれかの書類を提出しなければならない。

① 契約保証金として納付するものが、現金及び契約保証金納付書

ア 契約保証金の金額に相当する金額の現金を払い込場合は、出納責任者 総研大 財務課長 に契約保証納付書とともに提出しなければならない。

イ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当者の指示に従うこと。

ウ 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は、契約事務取扱規程第41条の規定により総研大に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

エ 請負者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金払渡請求書を提出すること。

- ② 契約保証金の納付に代わる担保が、国債（国債に関する法律の規定により登録された国債を除く。）、政府の保証のある債券、資金運用部資金法第7条第1項第9号に規定する金融債、日本国有鉄道改革法（昭和61年法律第87号）附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法（昭和23年法律第256号）第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律（昭和59年法律第85号）附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で政府の保証のある債券以外のもの、地方債（社債等登録法の規定により登録された地方債を除く。）、郵便為替証書、郵便為替の支払証書及び契約担当役が確実と認める社債の場合は、当該有価証券及び契約保証金納付書

- ア 契約保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を払い込む場合は、出納責任者 総研大 財務課長 に契約保証納付書とともに提出しなければならない。
 - イ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当者の指示に従うこと。
 - ウ 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保管有価証券は、契約事務取扱規程第41条の規定により総研大に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
 - エ 請負者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管有価証券払渡請求書を提出すること。
- ③ 契約保証金の納付に代わる担保が、登録された国債又は地方債の場合は、当該登録済通知書又は登録済書並びに契約保証金納付書
- ア 当該有価証券に質権設定の登録手続を行い提出すること。
 - イ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当者の指示に従うこと。
 - ウ 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該有価証券は、契約事務取扱規程第41条の規定により総研大に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
 - エ 請負者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管有価証券払渡請求書を提出すること。
- ④ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は契約担当者が确实と認める金融機関が振り出し又は支払を保証した小切手、銀行又は契約担当者が确实と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形である場合は、当該有価証券及び契約保証金納付書
- ア 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当者の指示に従うこと。
 - イ 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該有価証券は、契約事務取扱規程第41条の規定により総研大に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
 - ウ 請負者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管有価証券払渡請求書を提出すること。
- ⑤ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は契約担当者が确实と認める金融機関に対する定期預金債権の場合は、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債権者である銀行又は契約担当者が确实と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面及び契約保証金納付書
- ア 当該債権に質権を設定し提出すること。
 - イ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当者の指示に従うこと。
 - ウ 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該債権は、契約事務取扱規程第41条の規定により総研大に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
 - エ 請負者は、工事完成後、契約担当者から当該債権に係る証書及び当該債権に係る債権者である銀行又は契約担当者が确实と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面の返還を受けるものとする。

⑥ 債務不履行による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及び契約保証金納付書

ア 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和29年法律第195号）第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合（以下「銀行等」という。）又は公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社（以下「金融機関等」と総称する。）とする。

イ 保証書の宛名の欄には、「契約者 国立大学法人総合研究大学院大学 学長高畑尚之」と記載するように申し込むこと。

ウ 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。

エ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。

オ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。

カ 保証期間は、工期を含むものとすること。

キ 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6カ月以上確保されるものとすること。

ク 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証金額を変更する場合等の取扱いについては、契約担当者の指示に従うこと。

ケ 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、金融機関等から支払われた保証金は、契約事務取扱規程第41条の規定により総研大に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

コ 請負者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当者から保証書（変更契約書を含む。）の返還を受け、銀行等に返還すること。

⑦ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券

ア 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。

イ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「契約者 国立大学法人総合研究大学院大学 学長高畑尚之」と記載するように申し込むこと。

ウ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。

エ 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。

オ 保証期間は、工期を含むものとすること。

カ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当者の指示に従うこと。

キ 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保険金は、契約事務取扱規程41条の規定により総研大に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

⑧ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券

ア 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。

- イ 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
- ウ 保証証券の宛名の欄には、「契約者 国立大学法人総合研究大学院大学 学長高畑尚之」と記載するように申し込むこと。
- エ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
- オ 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。
- カ 保険期間は、工期を含むものとする。
- キ 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、契約当事者の指示に従うこと。
- ク 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保険金は、契約事務取扱規程41条の規定により総研大に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
- (3) 未完成工事に係る請負代金債権の債権譲渡
この工事の請負者は、下請セーフティーネット債務保証を受けることを目的として、未完成工事に係る請負代金債権の債権譲渡を申し出ることができるものとする。
- (4) 下請契約の締結
請負者は、下請負人を使用する場合は、「建設工事標準下請契約約款」（中央建設業審議会決定）（昭和52年4月26日）によること。
- (5) 建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について
工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針について」（平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の3建設省建設経済局長通知）において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。また、下請代金の支払については発注者から受取った前払金の下請建設業者に対する均てん、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等その適正化について特段の配慮をすること。
- (6) 監督職員の権限
総研大が定める工事請負契約基準第9第2項第1号から第3号に示す範囲とする。
- (7) 請負代金の支払
請負代金は、総研大から1回以内にて支払う。
- ~~(8) 請負代金の前払い~~
公共工事の前払金保証事業会社と保険契約を締結し、当該保証証券を添えて工事請負代金額の「10分の4」以内の額の前払金を請求することが出来る。また、前払金の支払を受けた後、公共工事の前払金保証事業会社と保険契約を締結し、当該保証証券を添えて工事請負代金額の「10分の2」以内の額の間前払を請求することができる。
- (9) かし担保
- ① 基準第39第2項ただし書きに規定する構造耐力上主要な部分とは、建物の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材（筋かい、方づえ、火打材、その他これらに類するものをいう。）、床版、屋根版又は横架材（はり、けたその他これらに類するものをいう。）、で、当該建物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。
- ② 基準第39第2項ただし書きに規定する雨水の浸入を防止する部分とは、以下のものとする。

ア 建物の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具

イ 雨水を排除するため建物に設ける排水管のうち、当該建物の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分

(10) 工事関係保険の締結

この工事の請負者は、速やかに、次の付保条件により、建設組立保険等を（共済その他これに準じる機能を有するものを含む。）締結すること。

① 保険対象

請負契約の対象となっている工事全体とすること。

② 保険契約者

請負者とすること。

③ 被保険者

発注者並びに請負者及びそのすべての下請負人（リース仮設材を使用する場合には、リース業者を含む。）とすること。

④ 保険金額

請負代金額と同額とすること。ただし、支給材料又は貸与品の価額が算入されていないときはその新調達価額を加算し、保険の目的に含まれない工事の費用（解体撤去工事費、用地費、補償費等をいう。）が算入されているときはその金額を控除すること。なお、火災保険の場合は、工事材料の価格と同額とすること。また、請負業者賠償責任保険の場合は、下記によること。

ア 対人賠償保険金額は、1名につき1億円以上かつ1事故につき10億円以上とすること

イ 対物賠償保険金額は、1事故につき1億円以上とすること。

⑤ 保険金支払額の控除額（免責額）

請負代金額の1000分の5の額（この額が20万円を超えるときは20万円）未満とすること。

⑥ 保険金請求者

請負者とすること。

⑦ 保険期間

業務着手日から業務目的物の完了引渡の日までの期間とすること。

⑧ 特約条項

a 建設工事保険を付保する場合

ア 同一発注者による同一工事場内における分離発注工事の隣接工区請負者相互間の求償権不行使特約を付帯すること。

イ 水災危険担保特約を付帯すること。

ウ 次の付保条件により、損害賠償責任担保特約を付帯（請負業者賠償責任保険その他これに準じる機能を有するものを付保することを含む。）すること。

(ア) 対人賠償保険金額は、1名につき1億円以上かつ1事故につき10億円以上とすること

(イ) 対物賠償保険金額は、1事故につき1億円以上とすること。

(ウ) 発注者請負者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。

(エ) 分離発注工事の隣接工区に対する賠償責任担保特約を付帯すること。

b 組立保険を付保する場合

ア 同一発注者による同一工事場内における分離発注工事の隣接工区請負者相互間の

求償権不行使特約を付帯すること。

ウ 次の付保条件により、損害賠償責任担保特約を付帯（請負業者賠償責任保険その他これに準じる機能を有するものを付保することを含む。）すること。

(7) 対人賠償保険金額は、1名につき1億円以上かつ1事故につき10億円以上とすること

(4) 対物賠償保険金額は、1事故につき1億円以上とすること。

(9) 発注者請負者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。

(E) 分離発注工事の隣接工区に対する賠償責任担保特約を付帯すること。

c 土木工事保険を付保する場合

ア 損害てん補限度額は、1事故につき5,000万円以上又は請負代金額が5,000万円に満たない工事については請負代金額と同額とすること。

イ 次の付保条件により、損害賠償責任担保特約を付帯（請負業者賠償責任保険その他これに準じる機能を有するものを付保することを含む。）すること。

(7) 対人賠償保険金額は、1名につき1億円以上かつ1事故につき10億円以上とすること

(4) 対物賠償保険金額は、1事故につき1億円以上とすること。

(9) 発注者請負者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。

(E) 分離発注工事の隣接工区に対する賠償責任担保特約を付帯すること。

d 請負業者賠償責任保険を付保する場合

ア 発注者請負者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。

イ 分離発注工事の隣接工区に対する賠償責任担保特約を付帯すること。

⑨ その他

ア ここで示す付保条件は、工事関係保険として最低限必要と思われる付保条件であり、請負者が請負者の判断でこれ以上の付保条件で工事関係保険を付保することを妨げるものでない。ただし、当該付保条件についても発注者が指示したものとみなす。

イ 建物の建築工事の請負者は、分離発注される当該建物の付帯設備工事の請負者と協議の上、建築工事の請負者が保険契約者となり、付帯設備工事の請負者を被保険者に加え、一括して建設工事保険契約を締結することも可能である。

ウ 請負者が工事関係保険契約を締結したときは、遅滞なく、その保険証券を発注者に提示すること。ただし、総括契約方式による付保の場合は、保険会社の引受証明を発注者に提示すること。

エ 工事関係保険契約締結後に設計変更等により工事期間又は請負代金額に変更を生じた場合などには、速やかに、付保条件について変更の手続をとること。

7 その他

(1) 工事实績情報サービス（CORINS）への登録

この工事の請負者は、工事契約内容及び施工内容について契約締結後10日以内に、登録内容に変更があったときは登録内容に変更が生じた日から10日以内に、完成引渡しについて完成引渡し後10日以内にそれぞれの情報を財団法人日本建設情報センターの工事实績情報サービス（CORINS）へ登録すること。

(2) 公共事業労務費調査への協力

6月及び10月に実施される公共事業労務費調査への協力を依頼することがあるので、労働基準法第108条による賃金台帳を整備しておくこと。

なお、賃金台帳の整備にあたっては、全国建設業協会刊「建設現場の賃金管理の手引き」及び「正しい賃金台帳のつくり方」によること。

(3) 建設業退職金共済制度について

建設業退職金共済組合に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。また、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。

(4) 工事成績評定について

この工事は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成12年法律第127号）及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための処置に関する指針」（平成13年3月9日閣議決定）に基づき、文部科学省が定めた工事成績評定要領（平成14年3月18日付け13文科施第462号）による工事成績評定の対象工事である。

(5) 質疑応答

① 現場説明会を実施しない場合

ア 質疑書の提出（質問がない場合は不用）

書面により平成29年 8月 7日 12時までに総研大財務課専門員へ提出する。

イ 質疑応答の回答日・方法

平成29年 8月 9日 17時まで

総研大 財務課よりFAXにて送信する。

~~② 現場説明会を実施する場合~~

質疑の提出：書面により平成 年 月 日 時までに

回 答：平成 年 月 日 時

回答場所：

~~なお、質疑の有無にかかわらず、質疑書を提出し、回答日時には必ず出席すること。~~

(問合せ先) 総研大 財務課 専門員(施設担当) 沖 重雄

TEL 046-858-1518 FAX 046-858-1541